

Z nami bliżej natury!



Katalog drzwi 2011



Zakład Produkcji Stolarki Budowlanej

RYDPOL



Firma RYDPOL jest producentem drzwi z drewna oraz skrzydeł z płyty HDF i płyty wytłaczanej. Istnieje na rynku od 1959 roku, a pod nazwą RYDPOL od 1993 roku. Poprzez długoletnie doświadczenie, proponuje Państwu wysokiej jakości wyroby wytwarzane w oparciu o sprawdzony proces technologiczny. Firma dysponując wysoko rozwiniętą linią produkcyjną, zatrudnia około siedemdziesięciu w pełni wykwalifikowanych pracowników. Oferujemy naszym klientom drzwi i skrzydła drzwiowe wewnętrzne sosnowe i dębowe (surowe i malowane), drzwi ocieplane zewnętrz-

ne oraz szeroką gamę skrzydeł drzwiowych płaskich z płyt HDF i wytłaczanych z gotowej płyty. Do produkcji drzwi oraz skrzydeł drzwiowych firma wykorzystuje wysokogatunkowe, wyselekcjonowane drewno sosnowe i dębowe. Firma RYDPOL posiada sporą i ciągle rozwijającą się ogólnopolską sieć sprzedaży, prowadząc równocześnie sprzedaż na rynek czeski i słowacki.

Główną dewizą firmy jest to, aby wytwarzany produkt w pełni satysfakcjonował oraz spełniał oczekiwania naszych klientów.



ITB® INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
 PL 00-811 WARSZAWA, UL. FILTRÓWA 1
 TEL: (48 22) 828 84 71; FAX: (48 22) 828 79 88; WWW: WWW.ITB.PL

Członek Europejskiej Unii Akredytacji Technicznej w Budownictwie – UEATU
 Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych – EDTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

**ANEKS nr 13
 DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB
 AT-15-6851/2005**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 248, poz. 2497), w wyniku postępowania akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:

PRODUCENTÓW
 wymienionych na stronach 2 i 3 niniejszego Aneksu

do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6851/2005
 stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

**PŁYTOWE DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE
 SYSTEMU DPW-40**

wprowadza się zmiany wyliczone na stronach 2 i 3 niniejszego Aneksu.

DYREKTOR
 Instytutu Techniki Budowlanej
Marek Knapik

Warszawa, 17 maja 2010 r.

Aneks nr 13 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6851/2005 zawiera 3 strony

ITB® INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
 PL 00-811 WARSZAWA, UL. FILTRÓWA 1
 TEL: (48 22) 828 84 71; FAX: (48 22) 828 79 88; WWW: WWW.ITB.PL

Członek Europejskiej Unii Akredytacji Technicznej w Budownictwie – UEATU
 Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych – EDTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

**APROBATA TECHNICZNA ITB
 AT-15-6912/2006**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 248, poz. 2497), w wyniku postępowania akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:

Producentów
 wymienionych na stronie 2

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

**PŁYCIKOWE DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE
 SYSTEMU DPW-41**

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej (ITB).

Termin ważności:
 31 stycznia 2011 r.

DYREKTOR
 Instytutu Techniki Budowlanej
Maciej M. Wesołowski

Załącznik:
 Postanowienia ogólne i techniczne

Warszawa, styczeń 2006 r.

Dokument Aprobata Technicznej ITB AT-15-6912/2006 zawiera 22 strony. Tenże legi dokumentu nieopisany, można było w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w jakoby innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

KLASYCZNE
ŁUKOWE



D5-3 pokojowe



D2 pełne



D1 pełne dwuskrzydłowe



D4 pokojowe dwuskrzydłowe



D3 świetlik



D5 pokojowe



D5-2 pokojowe



D6 łazienkowe



D6-2 łazienkowe

KLASYCZNE ŁUKOWE



D7 pełne



D9 łazienkowe



D10 świetlik

D8 pokojowe



DG



DRZWI GARAŻOWE

TULIPANY



D15

pokojowe



D11

pełne



D12

świetlik



D13

świetlik



D14

pokojowe



D16

pokojowe



D17

pokojowe



D18

łazienkowe



D19

łazienkowe

SŁONECZKO



D21

pełne



D20

pełne



D22

świetlik



D25

pełne



D26

świetlik



D27

świetlik



ŁEZKA



D29

pokojowe



D34

pełne



D35

pokojowe



D36

łazienkowe



D30

łazienkowe



D29

pokojowe dwuskrzydłowe



D29-2

pokojowe



D30-2

łazienkowe



D28

pełne



DM4

pokojowe



DM5

pokojowe dwuskrzydłowe



DM1

pełne



DM2

pokojowe



DM3

łazienkowe





DM6 pełne



DM8 łazienkowe



DM10 pokojowe dwuskrzydłowe



DM7 pokojowe



DM9 pokojowe





DM14 pokojowe



DM15 pokojowe dwuskrzydłowe



DM11 pełne



DM12 pokojowe



DM13 łazienkowe



DM17

pokojowe



DM16

pełne



DM18

łazienkowe



DM19

pełne



DM20

pokojowe



DM21

łazienkowe





DM24 łazienkowe



DM22 pełne

DM23 pokojowe



DM25 pełne



DM26 pokojowe



DM27 łazienkowe







DM30 łazienkowe



DM28 pełne



DM29 pokojowe



DM31 pełne



DM32 pokojowe



DM33 łazienkowe



DM40 pełne



DM41 pokojowe



DM42 łazienkowe



DM43 pełne



DM44 pokojowe



DM45 łazienkowe

Drzwi wewnętrzne - sosnowe



DM46 pełne



DM47 pokojowe



DM48 łazienkowe

DRZWI W OKLEINIE DĘBOWE

Każdy model
dostępny w wersji:

- pokojowej
- łazienkowej
- pełnej



DMD49 pełne



DMD2 pokojowe




DMD24 łazienkowe




DRZWI SOSNOWE MALOWANE

Każdy model drzwi
sosnowych dostępny
w wersji malowanej




Palisander




Dąb


Gama kolorystyczna:




Wiśnia




Teak



Ciemny Dąb




Jasny Dąb




Stara Sosna

Drzwi wewnętrzne wejściowe - płytowe




Buk




Biały

Gama kolorystyczna:




Wenge




Orzech



Calvados




Olcha



Dąb



Gama kolorystyczna:



Palisander



Mahoń



Dąb



Orzech



Jasny Dąb



DZ1



DZ2



DZ4



DZ3



DZ5




DZ6



DZ7

PRZEKRÓJ ZEWNĘTRZNYCH DRZWI OCIEPLANYCH



OŚCIEŻNICA
REGULOWANA
zakres regulacji 2 cm




OŚCIEŻNICA
STAŁA




OŚCIEŻNICA
PÓŁOKRĄGŁA



DRZWI LEWE



DRZWI PRAWY



Drzwi zewnętrzne ocieplane pełne - frezowane na płaszczyźnie



Każdy model drzwi zewnętrznych pełnych dostępny w wersji:

- grubość 48 mm
- grubość 68 mm



DZ10



DZ11



DZ12



DZ13



DZ14



DZ15



W modelach drzwi zewnętrznych szklonych dostępna jest tylko grubość 68 mm

Akcesoria w standardzie:

- klamki
- szyldy
- wkładki

Akcesoria - opcja (za dopłatą):

- wizjery
- zamki listwowe
- rygle antywyważeniowe



Drzwi zewnętrzne ocieplane - frezowane na płaszczyźnie



DZ21



DZ22



DZ23



DZ24



DZ25



DZ26



DZ27



Drzwi zewnętrzne ocieplane - frezowane na płaszczyźnie


Gama kolorystyczna:



Palisander



Ciemny Mahoń



Orzech




Teak



Ciemny Dąb



Mahoń



Dąb



Afrozmoza




Teak Jasny



Jasny Dąb



Czeresnia



Zielony

PRZEKRÓJ ZEWNĘTRZNYCH DRZWI OCIEPLANYCH
- FREZOWANE NA PŁASZCZYŹNIE







Kora



Kora brąz



Karo



Karo brąz



Chinchilla



Żaluzja



Dekor mat



Lacomat



RYDPOL Zakład Produkcji Stolarki Budowlanej

13-334 Łąkorz 111
tel./fax 56 47 46 295, tel. kom 606 973 423
NIP 877-000-31-45
e-mail: biuro@rydpol.pl
www.rydpol.pl

Nasz przedstawiciel: